

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI : Remont i podniesienie parametrów świetlicy OSP w m. Sąspów - instalacja c.o.
ADRES INWESTYCJI : Remiza OSP w Sąspowie, dz. nr 755/3
INWESTOR : Gmina Jerzmanowice-Przeginia
ADRES INWESTORA : 32 - 048 Jerzmanowice ul. Rajska 22

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Rusek
DATA OPRACOWANIA : 26-02-2018 roku

Stawka roboczogodziny : 1 - zł
Poziom cen : 1 kw. 2018 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	70,00 % R, S
Koszty pośrednie [Kp]	15,00 % Mbezp
Zysk [Z]	15,00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
Podatek VAT [V]	23,00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kp(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$


Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
Podatek VAT :
Ogółem wartość kosztorysowa robót :
Słownie:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 18 poz. 172) w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

Zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA
MARINSTAL
Marcin Rusek
Sąspół 205 A, 32-048 Jerzmanowice
NIP 945 112 07 97
OPRACOWAŁ:



Data opracowania
26-02-2018 roku

ZATWIERDZIŁ GMINA

Adam Płaśnik

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Instalacja centralnego ogrzewania dla OSP Sąspół					
1		Instalacja grzejnikowa			
1.1	KNNR 4 0111-0101	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20 mm 60	m m	 60,000	
				RAZEM	60
1.2	KNR 0-34 0101-06	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13 mm (J), rurociąg Fi 12-22 mm 60	m m	 60,000	
				RAZEM	60
1.3	KNNR 4 0111-0201	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 25 mm 40	m m	 40,000	
				RAZEM	40
1.4	KNR 0-34 0101-07	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13 mm (J), rurociąg Fi 28-48 mm 40	m m	 40,000	
				RAZEM	40
1.5	KNNR 4 0111-0301	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 32 mm 25	m m	 25,000	
				RAZEM	25
1.6	KNR 0-34 0101-07	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13 mm (J), rurociąg Fi 28-48 mm 25	m m	 25,000	
				RAZEM	25
1.7		Dodatek za wykonanie podejść dopływowych na ścianach murowanych, pod zawory grzejniki 7	miejs- ce miejs- ce	 7,000	
				RAZEM	7
1.8	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm - piętro II pomieszczenie duże 3	szt szt	 3,000	
				RAZEM	3
1.9	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm - piętro II pomieszczenia małe 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2
1.10	KNNR 4 0418-06	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 300-500 mm, długość do 3000 mm - klatka schodowa piętra 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2
1.11	KNR 0-31 0208-0102	Zawory grzejnikowe termostaticzne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostaticznymi, Dn 15 mm 7	szt szt	 7,000	
				RAZEM	7
1.12		Zawory grzejnikowe powrotne Dn 15 mm 7	szt szt	 7,000	
				RAZEM	7
1.13	KNNR 4 0406-0301	Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, próba zasadnicza (pulsacyjna), rura PP 1	próba próba	 1,000	
				RAZEM	1
1.14	KNR INS- TAL 215 0307-01	Plukanie instalacji c.o. 125	m m	 125,000	
				RAZEM	125
1.15	KNR INS- TAL 215 0307-04	Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco, z dokonaniem regulacji 7	szt szt	 7,000	
				RAZEM	7
1.16	KNNR 4 0412-06	Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi 15 mm 4	szt szt	 4,000	
				RAZEM	4
1.17	KNR 0-35 0217-0401	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn 25 mm, zawór kulowy 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2
2		Przebiecia przez przegrody			
2.1	KNRNS 3 0303-01	Przebiecia w ścianach z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	m ³	3,000	
2.2		Uszczelnienie przejść instalacyjnych (na 1 m obwodu),	m	RAZEM	3
	6		m	6,000	
				RAZEM	6

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421131-1 Instalowanie drzwi
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy
ADRES INWESTYCJI : Remiza OSP w Sąspowie, dz. nr 755/3
INWESTOR : Gmina Jerzmanowice - Przegonia
ADRES INWESTORA : 32-048 Jerzmanowice, ul. Rajska 22
BRANŻA : Roboty budowlane remontowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Włodzimierz E. Bielecki
DATA OPRACOWANIA : 15-02-2018 r.

Stawka roboczogodziny : zł
Poziom cen : 1 kw. 2018 roku

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	70,00 % R; S
Zysk [Z]	12,50 % R+Kp(R), S+Kp(S)
Podatek VAT [PV]	23,00 % R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 18 poz. 172) w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

Zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.

OPRACOWAŁ :

ZATWIERDZIŁ:

Data opracowania
15-02-2018 r.

WŁODZIMIERZ E. BIELECKI
Upoważnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w spec. konstr.-bud.
Nr JA.N-Uri.2017/86
32-065 Krzeszowice, Rynek 25/7
tel. 012/282 09 44, tel. kom. 0602 872 503

Data zatwierdzenia

WOJCI GMINY
Adam Płaśnik

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		I. REMONT ŚWIETLICY.			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2	szt.		
d.1	0353-07	m2			
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu	szt.		
d.1	1025-02	malowane dwukrotnie na budowie			
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie	szt.		
d.1	1022-01	wykończone - 80 x 200 cm			
	analogia				
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust	m ²		
d.1	0426-03	lub półwpust			
		$[(2,20*2+0,90)*2]*3$	m ²	31,800	
				RAZEM	31,800
5	KNR-W 2-02	Boazeria z listew drewnianych o szerokości 45-80 mm	m ²		
d.1	20203-02				
		31,80	m ²	31,800	
				RAZEM	31,800

WŁODZIMIERZ FABIELECKI
 Uprawnienia do projektowania i kierowania
 robotami budowlanymi w spec. konstr.-bud.
 Nr U.A.N.-Upr. 7161/86
 32-065 Krzeszów ul. Rynek 25/7
 tel. 012/262 06 44, tel. kom. 0602 872 503