

Jerzmanowice, dnia 31.05.2019r.

.....
(Pieczęć Zamawiającego)

Znak sprawy: IR.271.2.11.2019.AK

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu**

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówień o wartości szacunkowej do 30 000 euro

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:

Remont budynku remizy OSP Sąpów, 32-048 Jerzmanowice, Sąpów 168A:

Zadanie nr 1

Wykonywane w ramach programu „Małopolskie Remizy 2019.”

Zadanie nr 2

Wykonywane w ramach programu „Rozwój sołectwa Sąpów poprzez wyposażenie i modernizację ogólnodostępnej infrastruktury społecznej.”

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Zadanie nr 1

Wykonywane w ramach programu „Małopolskie Remizy 2019”, obejmuje remont wewnętrznej instalacji grzewczej, wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej, remont pomieszczeń gospodarczo – socjalnych:

a) Remont pomieszczeń gospodarczo – socjalnych, flizowanie, ułożenie terakoty, malowanie i wymiana opraw oświetleniowych:

- demontaż i ponowny montaż urządzeń,
- roboty budowlane – zaplecze socjalne,
- roboty malarskie – zaplecze socjalne,
- roboty budowlane – kotłownia,
- roboty malarskie – kotłownia,

b) Remont pomieszczeń gospodarczo – socjalnych – wykonanie instalacji c.o.:

- rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych,
- izolacja rurociągów,
- przebicie otworów, zamurowanie,
- podejście do pionu,
- grzejniki stalowe dwupłytowe, zestaw przyłączeniowy podgrzejnikowy,
- włączenie do istniejącej instalacji c.o.,
- próba szczelności instalacji c.o.,
- płukanie instalacji c.o.,
- sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco, regulacja.

c) Remont pomieszczeń gospodarczo – socjalnych – wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami i obróbkami:

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych,
- zakup i montaż drzwi drewnianych pełnych, z ościeżnicą drewnianą, zamek + klamka,

- zakup i montaż drzwi płycinowych pełnych dwuskrzydłowych z ościeżnicą drewnianą,
- wykonanie tynków (przy obróbkach).
- d) Szczegółowy opis części przedmiotu zamówienia i zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określa projekt techniczny z opisem, stanowiący załącznik do zapytania ofertowego.
- e) Wszystkie urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużytkowane, wykonane z fabrycznie nowych materiałów oraz być wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.
- f) Urządzenia i materiały muszą spełniać wymagane prawem normy.
- g) Wykonawca na okoliczność odbioru dostarczonych i zamontowanych urządzeń będzie zobowiązany do dostarczenia następujących dokumentów:
 - karty techniczne urządzeń i materiałów,
 - instrukcje obsługi (jeżeli są wymagane).
- h) Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.
- i) Uprzątnięcie terenu po zakończeniu prac.

1.2. Zadanie nr 2

Wykonywane w ramach programu „Rozwój sołectwa Sąsypów poprzez wyposażenie i modernizację ogólnodostępnej infrastruktury społecznej”, obejmuje remont wewnętrznej instalacji grzewczej, wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej – zgodnie z przedmiarem robót:

- a) Remont świetlicy – wykonanie instalacji c.o.:
 - rurociągi z tworzyw sztucznych w (UWAGA – dopuszcza się rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych),
 - izolacja rurociągów,
 - grzejniki stalowe dwupłytkowe,
 - zawory grzejnikowe,
 - przebicie w ścianach, uszczelnienia przejść instalacyjnych,
 - włączenie do istniejącej instalacji c.o.,
 - próba szczelności instalacji c.o.,
 - płukanie instalacji c.o.,
 - sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco, regulacja.
- b) Remont świetlicy – wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami i obróbkami:
 - wykucie z muru ościeżnic stalowych,
 - ościeżnice stalowe,
 - skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe,
 - rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych,
 - boazeria z listew drewnianych o szerokości 45-80mm,
- c) Szczegółowy opis części przedmiotu zamówienia i zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określa projekt techniczny z opisem, stanowiący załącznik do zapytania ofertowego.
- d) Wszystkie urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużytkowane, wykonane z fabrycznie nowych materiałów oraz być wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.
- e) Urządzenia i materiały muszą spełniać wymagane prawem normy,
- f) Wykonawca na okoliczność odbioru dostarczonych i zamontowanych urządzeń będzie zobowiązany do dostarczenia następujących dokumentów:
 - karty techniczne urządzeń i materiałów,
 - instrukcje obsługi (jeżeli są wymagane).
- g) Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

h) Uprzątnięcie terenu po zakończeniu prac.

2. Termin realizacji: **do 31.08.2019 r.**

3. Okres gwarancji: 24 miesiące.

4. Miejsce i termin złożenia oferty:

**Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, ul. Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice,
Dziennik Podawczy – pokój 111, do dnia 17.06.2019r., do godziny 11:00.**

5. Warunki płatności – **określone w załączonym wzorze umowy**

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami **Barbara Żak, tel. 519 309 716.**

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.

Oferta powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie z opisem: „Remont budynku remizy OSP Sąpów, 32-048 Jerzmanowice, Sąpów 168A”.

Oferta musi zawierać:

- koszt realizacji robót zadania nr 1,

- koszt realizacji robót zadania nr 2,

oraz łączny koszt realizacji robót zadania nr 1 i zadania nr 2

8. Kryteria wyboru:

Cena – waga 100 % (łączny koszt realizacji robót zadania nr 1 i zadania nr 2) .

9. Sposób rozliczeń:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.

10. Dodatkowe uwagi:

1) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia,

2) Przedmiotowe zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

3) Prace budowlane w obiekcie należy prowadzić w sposób umożliwiający funkcjonowanie Jednostki OSP Sąpów oraz Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach Filia w Sąpowie (godziny otwarcia: poniedziałek 8:00 16:00).

Należy pisemnie ustalić z zamawiającym harmonogram wykonywania prac.

4) Wykonawca własnym staraniem zapewni zaplecze magazynowo – socjalne.


11. Wymagane referencje: Wykonawca musi wykazać że wykonał w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 2 roboty budowlane o podobnym charakterze.

12. Załączniki:

1) Formularz oferty

2) Oświadczenie

3) Wzór umowy

WÓJT GMINY

mgr inż. Tomasz Gwizdała

.....
(Podpis Kierownika Zamawiającego)