

Jerzmanowice, dnia 26.10.2017r.

Znak sprawy: 1/10/2017

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu**

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówień o wartości szacunkowej do 30 000 euro
zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

1. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na: „Remont dachu na budynku Zespołu Szkół w miejscowości Przegonia”.

11.1. Roboty budowlane – remont dachu – zgodnie z przedmiarem robót, stanowiącym integralną część zapytania ofertowego:

- rozebranie pokrycia dachowego z papy na zakład,
- rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, itp., z blachy nie nadającej się do użytku – pas nadrynnowy,
- rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku,
- naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko,
- posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym,
- krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym – papa nawierzchniowa rolowana dachówkowa Icopal 3D (RDI 3D3) gr. 3mm – kolor: odcień czerwieni, chłonność max 2%,
- obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł,
- obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm z blachy ocynkowanej – pas nadrynnowy,
- obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd,
- rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm – z blachy stalowej ocynkowanej,
- rury spustowe okrągłe o śr. 12cm – z blachy stalowej ocynkowanej,
- demontaż przewodu uziomu poziomego na dachu płaskim wraz z podpórkami – przewody do ponownego montażu (odzysk),
- montaż zaworów poziomych naprężanych z pręta o śr. do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim – pręty z odzysku,
- montaż podróbek przez klejenie do stropu – do montażu prętów ogromu ,
- uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich włązu dachowego z pokryciem kłapy blacha ocynkowaną,
- transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1km (dodatek za każdy następny rozpoczęty 1km).

2. Termin realizacji: do 19.12.2017r.

3. Okres gwarancji: 36 miesięcy

4. Miejsce i termin złożenia oferty:

4.1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Zespół Szkół w Przegini, 32-049 Przegonia 403 – Sekretariat do dnia **03 listopada 2017 r. do godz. 11.00.**

4.2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4.5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.ierzmanowice-przeginia.pl oraz www.zsprzeginia.pl

5. Warunki płatności – określone w załączonym wzorze umowy

6. **Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:** dodatkowych informacji udziela Dyrektor Zespołu Szkół - Robert Luty pod numerem telefonu 503 584 071, adresem email: zsp.przeginia@gmail.com oraz Inspektor Nadzoru Budowlanego – Włodzimierz Bielecki pod numerem telefonu 602 872 503.

7. **Sposób przygotowania oferty:**

Ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.

8. **Kryteria wyboru:**

Cena – waga 100 %

- a) Cena będzie ryczałtem i nie ulega zmianie do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.
- b) Wykonawca w oparciu o opis przedmiotu zamówienia określi cenę ryczałtową brutto, za jaką wykona w sposób kompleksowy całe zamówienie.
- c) Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia – wynikające zarówno z dokumentacji jak w własnej wiedzy i doświadczenia oraz inne nie ujęte a konieczne dla osiągnięcia zamierzonego efektu.
- d) Jeżeli przy obliczeniu ceny Wykonawca pominie lub nie oszacuje zakresu, którego wykonanie jest niezbędne przy realizacji przedmiotu zamówienia, nie zostanie on dodatkowo opłacony po ich wykonaniu, gdyż Zamawiający uważać będzie, że został ujęty w cenie oferty.

9. **Sposób rozliczeń:**

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.

10. **Dodatkowe uwagi:**

- 1) złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia,
- 2) przedmiotowe zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

11. **DOKUMENTY WYMAGANE WRAZ Z OFERTĄ OD WYKONAWCÓW:**

- Wypełniony formularz oferty
- Podpisane Oświadczenie
- Wypis z CEIDG lub KRS
- Doświadczenie zawodowe – co najmniej 2 roboty budowlane zbliżone charakterem do niniejszego zamówienia, każda o wartości co najmniej 60.000,00 złotych brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych brutto) w okresie ostatnich 5 lat. Należy przedstawić referencje potwierdzone za zgodność z oryginałem.
- Konieczne jest załączenie do oferty kosztorysu w formie uproszczonej.

- Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

12. **Załączniki:**

- 1) Formularz oferty
- 2) Oświadczenie
- 3) Wzór umowy
- 4) Przedmiar robót

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W PRZEGINI

Robert Luty

.....
(Podpis Kierownika Zamawiającego)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 4-04 d.1 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład 58,12*13,00	m ² m ²	 755,560	
				RAZEM	755,560
2	KNR-W 4-01 d.1 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pas nadrynnowy 58,00*2*0,40	m ² m ²	 46,400	
				RAZEM	46,400
3	KNR-W 4-01 d.1 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 58,00*2	m m	 116,000	
				RAZEM	116,000
4	KNR-W 4-01 d.1 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m ² w jednym miejscu 50,00	miejsc. miejsc.	 50,000	
				RAZEM	50,000
5	KNR-W 4-01 d.1 0517-03	Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym 755,560	m ² m ²	 755,560	
				RAZEM	755,560
6	KNR 0-22 d.1 0527-01	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym - papa nawierzchniowa rolowana dachówkowa Icopal 3D 3 (RDI 3D3) gr. 3 mm - kolor odień czerwieni, klasa E odporności ogniowej, chłonność max 2% 755,560	m ² m ²	 755,560	
				RAZEM	755,560
7	KNR-W 4-01 d.1 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 170*2	szt. szt.	 340,000	
				RAZEM	340,000
8	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy (59,00*2)*0,33	m ² m ²	 38,940	
				RAZEM	38,940
9	KNR 0-22 d.1 0529-06 Kominy, wy- łaz Rury wy- wiewne Mur ogniowy	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd (4,75+0,60)*2*2+(3,20+0,60)*2*2+(2,75+0,60)*2+(3,10+0,60)*2+(4,20+0,60)*2+(3,15+0,60)*2*3+(3,30+0,60)*2+1,13*2+1,38+(1,75+0,60)*2+(0,85+0,75)*2+(4,40+0,60)*2+1,05*4 0,35*15 13,00*2	mb ob- wodu mb ob- wodu mb ob- wodu mb ob- wodu	 116,340 5,250 26,000	
				RAZEM	147,590
10	KNR-W 2-02 d.1 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 58,20*2	m m	 116,400	
				RAZEM	116,400
11	KNR-W 2-02 d.1 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 11,00*6	m m	 66,000	
				RAZEM	66,000
12	KNR-W 4-03 d.1 0706-02 analogia	Demontaż przewodu uziomu poziomego na dachu płaskim wraz z podpórkami - przewody do ponownego montażu (odzysk) 58,50*3+13,00*7	m m	 266,500	
				RAZEM	266,500
13	KNR 5-08 d.1 0606-01	Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim - pręty z odzysku 58,50*3+13,00*7	m m	 266,500	
				RAZEM	266,500
14	KNR 5-08 d.1 0704-02 analogia	Montaż podpórek przez klejenie do stropu - do montażu prętów odgromu 266,50/2,50	szt. szt.	 106,600	
				RAZEM	106,600
15	KNR-W 4-01 d.1 0539-06	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich wyłazu dachowego z pokryciem kłapy blachą ocynkowaną 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 4-04 d.1 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 755,560*0,04	m ³ m ³	 30,222	
				RAZEM	30,222
17	KNR 4-04 d.1 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		755,560*0,04	m ³	30,222	
				RAZEM	30,222
18 d.1	KNR 4-01 0513-05 wycena indywidualna	Utylizacja papy z rozbiórki	t		
		755,560*0,018	t	13,600	
				RAZEM	13,600

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych
45261910-6 Naprawa dachów
45261920-9 Konserwacja dachów

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachowego
ADRES INWESTYCJI : Budynek Główny - Szkoły w Przegini
INWESTOR : Gmina Jerzmanowice-Przegonia - (Zespół Szkół w Przegini, 32-049 Przegonia 403)
ADRES INWESTORA : 32-048 Jerzmanowice, ul. Rajska 22
BRANŻA : Roboty budowlane remontowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Włodzimierz E. Bielecki
DATA OPRACOWANIA : 20 października 2017 roku

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 18 poz. 172) w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

Zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20 października 2017 roku

Data zatwierdzenia

UMOWA NR

Zawarta w dniu w Przegini z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z **art. 4 pkt 8** tej ustawy (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579) pomiędzy:

Gminą Jerzmanowice - Przeginia, z siedzibą w Jerzmanowicach, 32-048 Jerzmanowice ul. Rajska 22, NIP 677-20-19-451, REGON 351555803,
Odbiorca faktury: Zespół Szkół w Przegini, 32-049 Przeginia 403,
reprezentowaną przez: Dyrektora – mgr Robert Luty
zwaną dalej **Zamawiającym**

a

.....
.....
Zwanym dalej **Wykonawcą**,
została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn. **„Remont dachu na budynku Zespołu Szkół w miejscowości Przeginia”** – zgodnie z dokumentacją techniczną oraz przedmiarami robót stanowiącymi załącznik do umowy.

Zakres prac przewiduje:

Roboty budowlane – remont dachu – zgodnie z przedmiarem robót, stanowiącym integralną część umowy:

- rozebranie pokrycia dachowego z papy na zakład,
- rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, itp., z blachy nie nadającej się do użytku – pas nadrynnowy,
- rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku,
- naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko,
- posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym,
- krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym – papa nawierzchniowa rolowana dachówkowa Icopal 3D (RDI 3D3) gr. 3mm – kolor: odcień czerwieni, chłonność max 2%,
- obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł,
- obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm z blachy ocynkowanej – pas nadrynnowy,
- obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd,
- rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm – z blachy stalowej ocynkowanej,
- rury spustowe okrągłe o śr. 12cm – z blachy stalowej ocynkowanej,
- demontaż przewodu uziomu poziomego na dachu płaskim wraz z podpórkami – przewody do ponownego montażu (odzysk),
- montaż zaworów poziomych naprężanych z pręta o śr. do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim – pręty z odzysku,
- montaż podróbek przez klejenie do stropu – do montażu prętów ogromu ,
- uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich wjazdu dachowego z pokryciem klapy blacha ocynkowaną,
- transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1km (dodatek za każdy następny rozpoczęty 1km).

§ 2

Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy do **19.12.2017r.**

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- 1) Protokolarne przejście terenu robót od Zamawiającego;
- 2) Zabezpieczenie i wygradzenie terenu robót;
- 3) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;
- 4) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;
- 5) Jako wytwarzający odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:
 - a) *Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232 z późniejszymi zmianami),*
 - b) *Ustawy z dnia 14.12.2012r., o odpadach (Dz. U. Nr 2013, poz. 21 z późniejszymi zmianami).**Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;*
- 6) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;
- 7) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;
- 8) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
- 9) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;
- 10) Dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyniki oraz protokoły badań, sprawozdania i próby dotyczące realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;
- 11) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
- 12) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należyтым stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
- 13) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
- 14) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- 15) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;
- 16) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
- 17) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.
3. Wykonawca oświadcza, że dla potrzeb sporządzania oferty zapoznał się z dokumentacją zamówienia, warunkami realizacji, w stopniu wystarczającym do jej sporządzenia i nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń, które mogłyby mieć wpływ na przebieg, termin i koszty realizacji przedmiotu umowy.
4. Wykonawca wykona własnym kosztem i w swoim zakresie ponadto:
- zabezpieczenie terenu prowadzenia na czas prowadzenia robót,
 - w miarę potrzeby technologiczne drogi dojazdowe do miejsc prowadzenia robót;
5. Wykonawca zorganizuje własnym kosztem i staraniem zaplecze magazynowo-socjalne budowy, doprowadzi energię elektryczną i wodę, zainstalowanie oddzielnych przyrządów pomiarowych (liczników).
6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

§ 4

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, określone na podstawie oferty, obejmujące wszelkie koszty mogące powstać w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia określonego w § 1, w całości w wysokości:

netto złotych:

słownie złotych:

brutto złotych:

słownie złotych:

w tym podatek VAT w kwocie

słownie złotych:

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

3. Niedooszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

5. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury zatwierdzonej przez Zamawiającego, na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót.
6. **Protokół końcowego odbioru robót sporządzony będzie wraz z załączonym kosztorysem powykonawczym**, który przygotowuje Wykonawca, a także zostanie on zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
7. Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru końcowego robót.
8. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
9. Wartość wynagrodzenia nie podlega waloryzacji przez okres realizacji przedmiot zamówienia.
10. Za roboty niewykonane lub roboty dodatkowe bądź zamienne wykonane bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia.

§ 5

Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
 - 1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
 - 2) Odbiór końcowy.
2. Odbiór końcowy, oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, oraz uporządkowanie terenu budowy.
4. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:
 - 1) nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
 - 2) nienadające się do usunięcia, Zamawiający może:
 - a) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej – jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
 - b) odstąpić od umowy jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

§ 6

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) Za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w terminie – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
 - b) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru bądź w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 - c) Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 za całość zamówienia
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie § 7 ust. 1 lit. a) umowy.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

4. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 7

Umowne prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiający niezależnie od innych przypadków wynikających z przepisów prawa, może odstąpić od umowy, jeżeli:

a) wystąpi okoliczność powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

b) Wykonawca nie przystąpił do wykonywania przedmiotu umowy bądź zaniechał realizacji obowiązków wynikających z umowy, po pisemnym wezwaniu do realizacji umowy ze wskazaniem terminu. Prawo odstąpienia przysługuje Zamawiającemu, jeśli pomimo upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu Wykonawca nie przystąpił do realizacji obowiązków umownych.

c) Wykonawca nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki określone w umowie, po pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy o dostrzeżonym naruszeniu wraz z wezwaniem do jego usunięcia. Prawo odstąpienia przysługuje Zamawiającemu, jeśli pomimo upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu Wykonawca nadal dopuszcza się naruszenia obowiązków umownych.

d) Wykonawca nie wykonał umowy w terminie, o którym mowa w § 2 umowy – bez wyznaczenia dodatkowego terminu na wykonanie przedmiotu umowy.

2. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust 1 lit b) może nastąpić w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego do przystąpienia do realizacji obowiązków umownych, natomiast w przypadkach określonych w ust 1 lit c) w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy zgodnie z ust 1 lit c). Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne określone w §6 umowy.

3. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający:

- odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót – w terminie miesiąca od upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru.

4. Odstąpienie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

5. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące obowiązki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy,

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu

robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 8

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi

1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy. Niniejsza umowa stanowi zarazem dokument gwarancyjny.
2. W ramach rękojmi lub gwarancji jakości Wykonawca odpowiada za wady lub usterki które pojawiły się w okresie gwarancji jakości lub okresie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady bez względu na to czy wada lub usterka lub przyczyna tych wad lub usterek istniała w chwili odbioru robót umowy czy też powstała później. W ramach rękojmi lub gwarancji jakości Zamawiający może domagać się od Wykonawcy usunięcia wszelkich wad lub usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wady lub usterki powinny być usunięte w terminie 7 dni.
3. W ramach rękojmi lub gwarancji jakości Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wad lub usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, w tym w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie tych wad lub usterek w dodatkowym 14 - dniowym terminie liczonym od dnia otrzymania przez Wykonawcę stosownego zawiadomienia.
4. Strony zgodnie postanawiają, iż uprawnienia lub roszczenia z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi określone w niniejszej umowie nie mają charakteru wyłącznego. Zamawiający jest uprawniony do wyboru pomiędzy uprawnieniami lub roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa lub niniejszej umowy.
5. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania wszelkich roszczeń lub uprawnień wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi również w przypadku, gdy odebrał dane prace, nawet jeśli dane wady lub usterki mogły być stwierdzone przy odbiorze.
6. Okres w którym Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi i gwarancji biegnie na nowo w odniesieniu do wszystkich prac będących przedmiotem niniejszej umowy w każdym przypadku usunięcia jakiegokolwiek wady lub usterki takich prac (bez względu na zakres oraz charakter usuniętej wady lub usterki).
7. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad, uwzględniając czas uzasadniony technicznie.

§ 9

Zmiana umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, obejmujących:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia;

a) zmiany spowodowane siłą wyższą np. warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:

- klęski żywiołowe;
- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
- niewypały i niewybuchy;
- wykopaliska archeologiczne;
- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głązy narzutowe itp.);
- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinventaryzowanych obiektów budowlanych bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.;

- przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie,
- wystąpienie robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

b) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożnością prowadzenia prac, w szczególności:

- brak możliwości dojazdu oraz transportu na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych;
- protesty mieszkańców;

d) nieprzewidziane roboty dodatkowe lub zamiennie.

2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia:

a) zmiany technologiczne, w szczególności:

- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

3) pozostałe zmiany:

a) zmiana obowiązującej stawki VAT;

b) rezygnacji przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

2. Zmiany treści umowy pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej.

§ 10

Osoby Odpowiedzialne

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy są:

1) Przedstawicielem Zamawiającego na placu budowy będzie Inspektor Nadzoru:

.....

2) Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie:

§ 11

Postanowienia końcowe

- 1.** W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a spory wynikłe z treści niniejszej Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla Zamawiającego.
- 2.** Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Ja niżej podpisany/a, oświadczam iż nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam/y własnoręcznym podpisem, świadom/i odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.....
Miejscowość, data

.....
*podpis osób /-y/ i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy*

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

netto złotych:.....

słownie złotych:

brutto złotych:.....

słownie złotych:

w tym podatek VAT 23 % w kwocie.....

słownie złotych:

4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

5. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

6. Termin realizacji zamówienia: **do dnia 19.12.2017r.**

7. Okres gwarancji: 36 miesięcy

8. Inne informacje wykonawcy:

1) Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu opłat wymaganych podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

2) Oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie, dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.

Formularz ofertowy nie jest wiążący i nie ma zastosowania wg przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....
Miejscowość, data

.....
(podpis i imienna pieczęć Wykonawcy)

.....
(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz oferty

1. Zamawiający:

Gmina Jerzmanowice – Przegonia
32-048 Jerzmanowice ul. Rajska 22
NIP 677-20-19-451, REGON 351555803,
Odbiorca: Zespół Szkół w Przegini
32-049 Przegonia 403
tel./fax. 012/ 389 80 25

2. Wykonawca

Nazwa:
Adres:
NIP
Tel/fax e-mail:

Osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcę w trakcie realizacji umowy:

.....
3. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.10.2017r. dotyczącego zamówienia pn:
„Remont dachu na budynku Zespołu Szkół w miejscowości Przegonia”.

3.1. Roboty budowlane – remont dachu – zgodnie z przedmiarem robót, stanowiącym integralną część zapytania ofertowego:

- rozebranie pokrycia dachowego z papy na zakład,
- rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, itp., z blachy nie nadającej się do użytku – pas nadrynnowy,
- rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku,
- naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko,
- posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym,
- krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym – papa nawierzchniowa rolowana dachówkowa Icopal 3D (RDI 3D3) gr. 3mm – kolor: odcień czerwieni, chłonność max 2%,
- obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł,
- obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm z blachy ocynkowanej – pas nadrynnowy,
- obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd,
- rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm – z blachy stalowej ocynkowanej,
- rury spustowe okrągłe o śr. 12cm – z blachy stalowej ocynkowanej,
- demontaż przewodu uziomu poziomego na dachu płaskim wraz z podpórkami – przewody do ponownego montażu (odzysk),
- montaż zaworów poziomych naprężanych z pręta o śr. do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim – pręty z odzysku,
- montaż podróbek przez klejenie do stropu – do montażu prętów ogromu ,
- uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich włązu dachowego z pokryciem klapy blacha ocynkowaną,
- transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1km (dodatek za każdy następny rozpoczęty 1km).